

## Ciliegio acido Amarena (Prunus cerasus)

Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



**Il ciliegio Amarena è una pianta da frutto resistente alle malattie, non necessita di trattamenti fitosanitari.**

L'Amarena (Prunus cerasus) è un arbusto o albero alto dai 2 agli 8 metri con chioma piramidale e foglie dalla lamina di 5-8 cm e picciolo più piccolo rispetto al Ciliegio.

Il tronco è eretto e con corteccia liscia caratterizzata da striature orizzontali.

L'amareno fiorisce poco prima del Pesco, solitamente in zone collinari o pianeggianti ciò si verifica intorno al mese di aprile, mentre in zone montane avviene più tardi, verso maggio-giugno.

I fiori sono del diametro di 2-3 cm con petali bianchi, in piccole ombrelle di 2-4 elementi su peduncoli di 3-4 cm.

I frutti della ciliegia amarena amarena sono retti da un peduncolo corto e sottile e hanno forma sferica di 10-15 mm. Sono di colore rosso vivo che scurisce con la maturazione.

La buccia è sottile e racchiude una polpa molto succosa di sapore acido-amarognolo che si addolcisce a maturazione avanzata.

Al centro del frutto delle ciliegie amarene vi è un nocciolo di forma sferica e di colore chiaro che racchiude una mandorla dal sapore amarognolo.

L'amarena si adatta facilmente ad ogni clima e non ha bisogno di particolari attenzioni, crescendo spesso anche in forma selvatica. Ama il sole, ma resiste anche alle basse temperature così come sopporta anche la siccità.

Non ha particolari richieste per il terreno, cresce adattandosi a qualunque tipo.

I frutti delle amarene trovano largo uso in ambito culinario dove vengono usati per la produzione di sciroppi, marmellate, frutta candita e liquori come il vino di visciole.

Sono molto ricchi di vitamina C e B. Anche le foglie trovano uso nella produzione di un liquore. Particolare è l'uso dei peduncoli dei frutti che vengono raccolti a piena maturazione e lasciati essiccare al sole. Hanno proprietà diuretiche e sono considerati un sedativo delle vie urinarie. Si utilizzano, quindi, come potente diuretico, come medicinale per cistite e per insufficienza renale.

**Varietà di ciliegia acida autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio acido Progressiflora (Prunus avium)

Maturazione da maggio a settembre. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 20,90 €



Chiamato anche Prunus progressiflora, è una antica varietà di visciola citata dal Gallesio nella Pomona Italica nel '600.

Questa varietà di ciliegio acido ha la caratteristica, normalmente propria degli agrumi, di avere i fiori presenti contemporaneamente ai frutti maturi. Quindi sullo stesso ramo è visibile il fiore insieme al frutto maturo e a tutta la scalarità intermedia della maturazione dei frutti.

La progressiflora continua a fiorire, a seconda dell'altitudine, a partire da fine aprile fino ad agosto.

Gli ultimi frutti, nel suo areale di origine (basso Piemonte alta Liguria), si mangiano fino a settembre inoltrato. Per questo suo sfasamento temporale rispetto alle altre ciliegie è esente dagli attacchi della mosca del ciliegio.

Il frutto del ciliegio acido Progressiflora è una ciliegia di pezzatura medio piccola, di colore rosso intenso chiaro, polpa dal sapore agrodolce, di scarsa consistenza, adatta più che altro per sciroppati e confetture.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Il suo portamento pendulo, molto caratteristico ne fa una pianta anche dall'ottimo valore ornamentale.

Maturazione da maggio a settembre.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio acido Visciola (Prunus cerasus)

Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170

Prezzo 22,00 €



La ciliegia Visciola è una pianta da frutto resistente alle malattie, non necessita di trattamenti fitosanitari.

La specie della visciola è quella del ciliegio acido, Prunus cerasus.

Ritrovata in Umbria nelle zone di Pietralunga (PG) e in Val Nerina nel comune di Vallo di Nera (PG), in piante singole, era in passato diffusa in tutta la regione, e presente anche sul versante marchigiano.

Questa varietà di visciola, come quasi tutta la specie Prunus cerasus, è particolarmente rustica e adatta a stazioni di alta collina e montagna, in terreni anche marginali.

Anche se di seconda grandezza, l'albero della visciola è vigoroso, di forma irregolare e a portamento espanso, con rami ricadenti; fiorisce tardivamente, nella seconda decade di aprile.

La visciola ha una notevole tendenza alla formazione di polloni radicali che servono a produrre nuove piante; infatti tradizionalmente non viene innestato. Pur essendo molto rustico, si avvale di terreni freschi e profondi.

Poco sensibile alla Monilia.

Il frutto della visciola è di piccole dimensioni, ha forma sferoidale schiacciata ai poli.

## Vivai Piante Gabbianelli - Ciliegi

Il peduncolo è molto lungo inserito in una cavità profonda. Il colore della buccia è rosso molto scuro e così anche è colorata la polpa che è aderente al nocciolo e non troppo consistente.

Il succo della visciola, abbondante e rosso intenso, è caratteristicamente acidulo.

La visciola si raccoglie tardivamente, nella terza decade di luglio, ma la maturazione è un po' scalare. Questa ciliegia acida è da consumare solo trasformata e ha molti usi.

La sua ricchezza in antiossidanti ne fa un frutto prezioso, adatta alle composte e marmellate.

Le visciole si usano anche nella preparazione di vino aromatizzato (visciolato o visciolata).

**Varietà di ciliegia acida autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

### Ciliegio Adriana (*Prunus avium*)

Maturazione 30 maggio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Albero di elevata vigoria e buona produttività, con portamento eretto che tende poi ad espandersi.

Il frutto del ciliegio Adriana è di elevata pezzatura, sferoidale, rosso scuro molto brillante.

Polpa rossa, mediamente soda, di buone caratteristiche gustative.

I frutti ingrossano alcuni giorni prima della maturazione e sono molto resistenti alle spaccature da pioggia.

La messa a frutto è intermedia e produce anche sui rami di un anno.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Burlat, Durone Nero I, Ferrovia, Giorgia e Mora di Verona.**

Maturazione 30 maggio.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

### Ciliegio Bianca di Verona (*Prunus avium*)

Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



La ciliegia Bianca di Verona è una recente varietà ottenuta incrociando il Durone di Vignola con la Morella di Cazzano e diffusa in tutto il territorio della provincia di Verona.

Il frutto della Bianca di Verona è di dimensione elevata e si forma tendenzialmente sferoidale.

La buccia è di colore giallo intenso, leggermente soffusa di rosso nel lato del frutto esposto al sole.

La polpa è di colore bianco crema, molto dolce, aromatica e consistente.

Il peduncolo è abbastanza lungo e a completa maturazione si stacca facilmente dalla pianta per scrollamento

per cui il ciliegio Bianca di Verona è adatto anche alla raccolta meccanica.

I frutti della ciliegia Bianca di Verona possono essere consumati freschi oppure impiegati per la preparazione di confetture.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono:**

Maturazione 30 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

### Ciliegio Bigarreau Burlat (*Prunus avium*)

Maturazione 20 maggio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Albero di vigore medio - elevato, assurgente, a precoce messa a frutto.

Il frutto del ciliegio Bigarreau Burlat è medio, cordiforme, rosso molto scuro, brillante.

Polpa rosso pallido, molle, dolce, molto succosa.

Di lenta entrata in produzione anche per la forte vigoria dell'albero.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Adriana e Van.**

Maturazione 20 maggio.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

### Ciliegio Bigarreau Moreau (*Prunus avium*)

Maturazione 25 maggio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Bigarreau Moreau è mediamente vigoroso, a portamento medio - assurgente, di lenta entrata in produzione.

Frutto medio - grosso, cordiforme, rosso scuro.

Polpa rossa, dolce, molto succosa, abbastanza consistente.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Adriana, Van e Durona di Vignola 1.**

Maturazione 25 maggio.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".



## Ciliegio Celeste (Sumpaca) (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €



Albero di vigore medio-elevato, portamento assurgente-espanso, di media produttività.

Il ciliegio Celeste è una cultivar di ciliegia a maturazione medio-precoce.

Il frutto è cordiforme, di pezzatura medio-grossa dimensioni, colore di fondo rosso intenso vinoso e sovraccolore di tipo punteggiato.

La polpa è di buone qualità gustative con consistenza e succulenza media.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Cornetta (Prunus avium)

Maturazione 5 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



La ciliegia Cornetta, chiamata anche Corniola, è una antica e pregiata varietà a maturazione tardiva.

È diffusa principalmente in Emilia Romagna, soprattutto nella zona del cesenate ed è caratterizzata dalla forma appuntita del frutto che è simile al quello del corniolo, da cui appunto il nome.

La pianta della ciliegia Cornetta è di medio vigore, a portamento assurgente e media produttività.

Il frutto del ciliegio Cornetta è di elevata pezzatura, con caratteristica forma allungata e buccia di colore rosso carminio uniforme.

La polpa è di colore rosso intenso, più scuro vicino al nocciolo, soda, non troppo succosa ma molto dolce.

Ottima per il consumo fresco ma anche per essere lavorata sotto spirito per la compattezza della polpa.

Il ciliegio Corniola risulta poco soggetto alla spaccatura del frutto dopo le piogge, ha un'ottima resistenza alle manipolazioni e medio-scarso sensibilità alla monilia dei frutti.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Kordia e Regina.**

Maturazione 5 luglio

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Durone della Marca (Prunus avium)

Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



La Ciliegia "Durone della Marca" è una varietà molto pregiata nella sua epoca di maturazione. Il frutto è di elevata pezzatura con buccia molto attraente per il bel colore giallo brillante mazzettato di rosso vivo che diventa uniformemente rossa a maturazione completa. Polpa di colore chiaro, molto soda, croccante e poco succosa. È adatta sia per il consumo fresco che per la trasformazione industriale.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau.**

Maturazione 30 giugno

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Durone di Cesena (Prunus avium)

Maturazione 20 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Sinonimi: Durone d'Italia, Marciana

Il ciliegio Durone di Cesena è di vigoria medio-elevata a portamento espanso, mediamente produttiva.

Il frutto del Durone di Cesena è medio - grosso, cordiforme, colore rosso nerastro.

Polpa rossa, compatta, succosa, spicca, molto gradevole.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau e Durone di Vignola 1° e 2°.**

Maturazione 20 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Durone di Vignola 1a (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



La ciliegia Durone di Vignola 1 è un albero di medio vigore, portamento espanso, messa a frutto abbastanza precoce e molto produttiva.

Antica varietà ben nota, che si distingue per i frutti grossi, di color rosso-nerastro a polpa soda e croccante, saporitissima e inconfondibile.

Il frutto delle ciliegie di Vignola 1 è grosso, cordiforme, depresso, rosso - nerastro.

Presenta una buccia molto sottile, particolarmente lucida con una colorazione tendente al nero quando il frutto è in piena maturazione.

Le ciliegie Durone di Vignola 1 hanno polpa soda, carnosa, rosso scura, quasi spicca con sapore dolce e una lieve punta di acidità

Il ciliegio di Vignola presenta una buona resistenza alle manipolazioni.

I ciliegi di Vignola sono esigenti in fatto di fertilità e freschezza del terreno.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau, Lapins e Moretta di Vignola.**

Il ciliegio di Vignola matura circa il 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Durone di Vignola 2a (Prunus avium)

Maturazione 15 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



La ciliegia Durone di Vignola è un albero molto vigoroso, di tardiva entrata in produzione.

Il frutto del ciliegio Durone di Vignola è grosso, cordiforme, molto consistente, rosso scuro.

Le ciliegie Durone di Vignola presentano polpa soda, carnosa, rosso scura, consistente.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Durona 1°, Sunburst e Van.**

Maturazione 15 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Durone di Vignola 3a (Prunus avium)

Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Durone di Vignola è un albero di vigoria medio-elevata a portamento espanso, mediamente produttiva.

Il frutto del ciliegio Durone di Vignola è medio - grosso, cordiforme, colore rosso nerastro. Polpa rossa, compatta, succosa, spicca, molto gradevole.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau.**

Maturazione 30 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Ferrovia (Prunus avium)

Maturazione 15 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Gli alberi di ciliegie Ferrovia hanno un portamento vigoroso e assurgente, cioè i rami si sviluppano seguendo un andamento tendenzialmente verticale e presentano una produttività media.

Il frutto delle ciliegie Ferrovia è grosso, cordiforme, di color rosso vivo. Presenta una buccia di colore rosso intenso, una forma un cuore e un peduncolo più allungato rispetto ad altre varietà.

La polpa delle ciliegie Ferrovia è rosa - rosso, più intensamente colorata vicino al nocciolo, molto consistente, aderente al nocciolo, succosa e molto zuccherina, tanto da renderla la preferita per la distribuzione alimentare.

La ciliegia Ferrovia è diffusa soprattutto al sud ma ha trovato largo consenso anche al nord per la qualità dei frutti.

Cresce su tutti i tipi di terreni, preferendo quelli sciolti, freschi e ben drenati, invece, soffre molto il ristagno idrico e per questo motivo, mal si adatta ai terreni argillosi e troppo umidi.

La ciliegia Ferrovia è molto esigente in fatto di luce; infatti i ciliegi sono piantati in zone ben esposte al sole, in collina, pianura o montagna e dovranno riparati dalle forti correnti d'aria; tollerano il freddo del quale hanno bisogno durante l'inverno.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Giorgia, Sunburst e Durona di Vignola 2°.**

Le ciliegie Ferrovia maturano circa il 15 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".



## Ciliegio Gemelle (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



Il frutto del ciliegio Gemelle è grosso e cuoriforme, di colore brillante, con polpa croccante e molto dolce.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau e Durona di Vignola.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Giorgia (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Giorgia è di vigore medio - elevato, portamento semi-espanso, elevata e costante produttività.

Le foglie sono ovato od ovato-ellittiche verdi, seghettate ai margini mentre i fiori sono bianchi e sbocciano nel mese di aprile.

La maturazione del ciliegio Giorgia avviene circa il 5 giugno.

Il frutto del ciliegio Giorgia è grosso, più largo che alto, di colore rosso brillante fino a rosso scuro in piena maturazione. La polpa è rossa, di elevata consistenza, con ottima succosità e qualità gustativa.

La ciliegia Giorgia è resistente alla spaccatura dovuta alla pioggia.

La ciliegia Giorgia è una fra le varietà a maturazione medio-precoce di maggior interesse per la sua adattabilità agli svariati ambienti pedo-climatici, per la sua abbondante e costante fruttificazione e per le caratteristiche organolettiche del frutto.

Si adatta ai vari ambienti e sostituisce il Durone di Vignola 1° per la migliore pezzatura e produttività.

Il ciliegio Giorgia è inoltre una varietà adatta per la costituzione di impianti ad elevata densità di piantagione.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Van, Bigarreau Burlat e Ferrovia.**

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Grossa di Pistoia (Prunus avium)

Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Grossa di Pistoia è di vigoria medio-elevata, a portamento semi espanso, produttività media e costante.

Frutto grosso, cordiforme, depresso, simmetrico, rosso vinoso, con peduncolo molto corto. Polpa rosa, molto croccante, succosità medio - elevata, sapore ottimo, semispicca.

Il ciliegio Grossa di Pistoia è tra le migliori varietà a maturazione tardiva.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Burlat, Lapins e Van.**

Maturazione 30 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Imperiale di Caserta (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



Il ciliegio Imperiale di Caserta è un albero di vigore medio, con portamento espanso, di ottima produttività.

Frutto di medie dimensioni con buccia di colore giallo-rossastro.

Polpa di colore giallo chiaro, croccante, carnoso, di ottimo sapore, molto dolce.

Per via del colore giallo, il ciliegio Imperiale di Caserta è poco visibile dagli uccelli e quindi non viene beccata.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Kordia (Prunus avium)

Maturazione 20 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Kordia è una varietà ottenuta da un semenzale rinvenuto casualmente nel 1963 in Repubblica Ceca, la cultivar Kordia è considerata una delle migliori varietà attualmente presenti sul mercato.

Pianta dal portamento assurgente-espanso, con vigoria medio-elevata, rapida messa a frutto e dalla produttività elevata.

Il frutto del ciliegio Kordia è di pezzatura medio-grossa, con lungo peduncolo, colore della buccia rosso scuro - violaceo - nero, con sovraccolore punteggiato sulla superficie lucida, forma longitudinale cuoriforme.

La polpa è molto consistente, croccante, succosa, ad elevata tenuta in pianta e con sapore ottimo.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Regina e Ferrovia.**

Maturazione 20 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Lapins (Prunus avium)

Maturazione 15 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Lapins è di vigoria medio-elevata, a portamento assurgente, di tipo semispur.

Frutto medio grosso, cordiforme, rosso scuro a maturazione, brillante; polpa rosa, mediamente consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative, poco suscettibili allo spacco da pioggia.

Di grande interesse per la abbondante e costante produttività.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 15 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Limona (*Prunus avium*)

Maturazione 15 giugno. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 18,70 €



### **Sinonimi: Moscatella, Bianca.**

La ciliegia Limona è una varietà molto antica, ben conosciuta dai nostri avi e ora ricercatissima perché molto rara.

L'albero è vigoroso, di forma irregolare e a portamento espanso con produttività elevata

Il frutto del ciliegio Limona è di dimensioni medio-grosse (peso medio 6-9 grammi), ha forma sferoidale, apice piatto e cavità peduncolare molto ampia.

Il colore della buccia è di colore bianco, tendente al giallo paglierino a maturazione completata.

La polpa è anch'essa di color giallo, molto consistente, semispicca e di buon sapore dolce acidulo.

Il particolare colore giallo del frutto della ciliegia Limona fa sì che non venga beccata dagli uccelli che la credono non ancora matura.

La ciliegia Limona è alquanto serbevole e resistente al trasporto. Oltre che per il consumo fresco è molto adatta alla conservazione sotto spirito e ottima anche cotta nel vino.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 15 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Marosticana (*Prunus avium*)

Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



Il ciliegio Marosticana è un'antica varietà di durone originaria del zona del Trentino.

Frutto di media pezzatura, con buccia di colore giallo-bianco e polpa arancione, di buona croccantezza.

Sapore agrodolce con prevalenza acidula, leggermente aromatico, fruttato.

Buona resistenza alle più comuni malattie del ciliegio.

**Varietà di ciliegie parzialmente autofertile; se associata ad altre varietà di ciliegia, aumenta la produttività.**

Maturazione 15 luglio.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".



## Ciliegio Mastrantonio (Prunus avium)

Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



La ciliegia "Mastrantonio" chiamata anche "Donnantonio" e "Durone dell'Etna", è una delle varietà più coltivate alle pendici dell'Etna.

Il frutto è cuoriforme, di colore rosso scuro brillante, di pezzatura medio - grossa con peduncolo lungo e polpa compatta e croccante.

L'elemento particolare della Ciliegia "Mastrantonio", rispetto alle altre varietà di ciliegie, è la bassa acidità, associata alla croccantezza e ad un buon tenore zuccherino dei frutti. Ciò consente di avere un prodotto maturo, di colore rosso brillante e turgido, molto dolce senza però percepire la sensazione stucchevole tipica dei prodotti ad elevata concentrazione zuccherina.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau.**

Maturazione 15 luglio

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Mora di Cazzano (Prunus avium)

Maturazione 10 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



Il ciliegio Mora di Cazzano è la varietà maggiormente diffusa nell'area del Veronese.

Albero di vigore medio-elevato, con portamento espanso e produttività elevata.

Il frutto della Mora di Cazzano è di pezzatura medio-elevata, con forma tendenzialmente sferoidale, buccia di colore rosso intenso vinoso e sovraccolore di tipo punteggiato.

La polpa è di colore rosa-rossa, soda, molto croccante e di ottime qualità gustative.

Questa varietà presenta una ottima resistenza alle manipolazioni ed ha una lunga conservazione

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Burlat, Giorgia, Van, Ferrovia e Durona di Vignola 1a.**

Maturazione 10 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Mora di Vignola (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170

Prezzo 22,00 €



Sinonimi accertati: Moretta di Vignola, Ciliegia Mora.

Non si conosce con precisione l'origine della Mora di Vignola, ma la sua presenza sul territorio modenese risale alla fine dell'Ottocento e la sua diffusione su scala commerciale si ritiene sia avvenuta a partire dai primi anni del Novecento.

Albero molto vigoroso e produttivo, dal portamento espanso e dalla messa a frutto intermedia.

Il frutto del ciliegio Mora di Vignola è di medie dimensioni e con forma sferoidale.

La buccia è di sottile, lucida e nei frutti maturi arriva ad essere quasi nera e si stacca facilmente dalla polpa che è molle, molto succosa, di colore rosso cupo quasi nero.

Il sapore è dolce, un po' acidulo e profumato.

Può essere consumato fresco ma è ottimo e ricercato anche per la preparazione di confetture.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Durona di Vignola 1a e Durona di Vignola 2°.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Nano (Prunus avium)

Albero da frutto NANO, di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 60/80.

Prezzo 22,00 €



Alberi da frutto nani, di limitato sviluppo. Può vivere in vaso, indicata per terrazzi e balconi e per tutti quelli luoghi dove lo spazio è limitato.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Napoleon (Prunus avium)

Maturazione 15 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Albero mediamente vigoroso, molto produttivo.

Il frutto del ciliegio Napoleon è grosso, cuoriforme, con buccia gialla e rossa dalla parte esposta al sole.

Polpa rosso chiaro, soda e zuccherina.

Trova impiego nell'industria conserviera.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Burlat, Durona 1° e Durona 2°.**

Maturazione 15 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio New Star (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio New Star è un albero di vigore medio scarso, con portamento espanso, di precoce entrata in produzione.

Frutto grosso di colore rosso scuro brillante

Polpa soda, di colore rosso cupo e di ottimo sapore.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Regina (Prunus avium)

Maturazione 25 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Regina è una nuova cultivar ottenuta in Germania da Tiemann K.N. al Fruit Experimental Station di Jork.

Albero di vigoria elevata, a portamento espanso, produttività medio-elevata ma con messa a frutto medio-tardiva.

Il frutto della ciliegia Regina è di pezzatura medio-elevata, cuoriforme, con buccia di colore brillante punteggiato.

La polpa delle ciliegie Regina è di ottime qualità gustative, di consistenza elevata ed ottimo sapore.

Molto resistente alla monilia ed allo spacco da pioggia (cracking).

Il picciolo particolarmente lungo ne facilita la raccolta.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Kordia, Sunburst e Ferrovia.**

Maturazione 25 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Stella (Prunus avium)

Maturazione 5 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Stella è un albero di vigoria medio-elevata, molto produttivo, portamento tendenzialmente assurgente.

Frutto grosso, di colore rosso brillante.

Polpa rossa, mediamente consistente, di ottimo sapore.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 5 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".



## Ciliegio Sunburst (Prunus avium)

Maturazione 10 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Sunburst è di vigoria medio-elevata a portamento espanso. Il frutto del ciliegio Sunburst è molto grosso, sferoidale, di color rosso aranciato punteggiato. Polpa rossa, consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative. Varietà interessante per le fruttificazioni regolari e la precoce entrata in produzione.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 10 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Sweet Heart (Prunus avium)

Maturazione 25 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Sweet Heart è di vigore medio, a portamento espanso, di rapida messa a frutto con produttività abbondante e costante.

Frutto grosso, cordiforme-allungato, rosso intenso, brillante.

Polpa rosso chiaro, molto consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative.

Il ciliegio Sweet Heart presenta grande resistenza dei frutti sulla pianta che può protrarsi per 10-12 giorni dopo la maturazione senza spaccature.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 25 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Van (*Prunus avium*)

Maturazione 10 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Van è di vigoria medio-elevata, espanso, di precoce messa a frutto con produttività elevata e costante.

Frutto medio, cordiforme, depresso, di color rosso scuro nerastro. Polpa rosso-aranciato, consistente, di media succosità con buone caratteristiche gustative.

Ha trovato pronta e larga diffusione ovunque per l'elevata precocità di messa a frutto e la qualità dei frutti.

Il ciliegio Van ha buona tenuta di maturazione e resistenza alle manipolazioni.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Burlat e Lapins.**

Maturazione 10 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Vittoria (*Prunus avium*)

Maturazione 20 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €



Il ciliegio Vittoria è un albero di media vigoria, molto produttivo.

Frutto di media pezzatura, sferoidale appiattito

Buccia rosso scuro brillante.

Polpa rosa scuro, croccante, dolce, semiaderente.

Il ciliegio Vittoria resiste alla spaccatura da pioggia.

**Varietà di ciliegie autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bigarreau Moreau.**

Maturazione 20 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (*Prunus avium*), chiamato anche "franco".

## Ciliegio Zuccherina di Bitonto (Prunus avium)

Maturazione 25 giugno. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 19,80 €



Il Ciliegio Zuccherina di Bitonto ha il frutto di pezzatura molto grossa.

La buccia di colore bianco rosato mentre la polpa è di colore bianco, soda, zuccherina di ottime caratteristiche gustative.

**Varietà di ciliegie autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre varietà.**

Maturazione 25 giugno.

Pianta innestata su ciliegio selvatico (Prunus avium), chiamato anche "franco".